




PKSG CanXMoLiL - 2,5AEL ST - 1,5KOR ST KSR




CanXLMoLiL – 3AEL – CAN XL MoLiR




1.5KOGL – 2.5 R



CAN X MoLi L – 3AEL – CAN X MoLiR



2.5AL – CanXMoLiR



Расшифровка цифрового и буквенного обозначения изделий:

1 – одноместный элемент;

1,5 – полуторный одноместный элемент;

2 – двухместный элемент;

2,5 – увеличенный по ширине двухместный элемент;

3 – трехместный элемент;

Буквы **L/R** обозначают ориентацию элемента (L – левый элемент, R – правый элемент);

EL – промежуточный элемент без подлокотников;

S – элемент с выдвижным ящиком;

F – элемент с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения;

A – элемент с ручным механизмом трансформации в спальное место;

Ho – отдельно стоящий пуф;

HoF – отдельно стоящий пуф с ручным механизмом подъема;

XXL Ho – отдельно стоящий большой пуф

XXL HoF – отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема

Aho – элемент с пуфом, без подлокотника;

X – элемент удлиненный (см. габаритные размеры);

XL – элемент удлиненный (см. габаритные размеры);

G – элемент прямолинейный;

Элементы с функциями управления:

- функция **ST** – ручная регулировка глубины сиденья;

- функция **VZMO** – управление электроприводом для регулирования положения сиденья вперед и назад;




- функция **LAL** – ручной механизм регулировки подлокотника

функция **MoLi** – управление с электроприводом для трансформации положения спинки и сиденья (только для канапе).

Невозможно использование двух функций (ST и VZMO) в одном элементе.

Графическое обозначение:



	Графическое обозначение элемента с ручным механизмом трансформации в спальное место (A)
	Графическое обозначение элемента с функцией управления электроприводом для регулирования положения сиденья вперед и назад (VZMO)
	Графическое обозначение элемента с функцией регулировка глубины сиденья (ST)


Nr	Название	Элемент	Nr	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена, BYN
ДИВАН										
1	3					190	90	105	Отдельно стоящий трехместный элемент	1678.3
	3 ST2								С функцией ST	1916.7
	3 VZMO								С функцией VZMO (кнопка)	2481.4
	3 VZMO HS1								С функцией VZMO (пульт)	2488.3
	3 LAL/R								С функцией LA слева или справа	1740.5
	3 LALR								С функцией LA слева и справа	1804.0
	3 LAL/R ST2								С функцией LA слева или справа + ST	1980.2
	3 LALR ST2								С функцией LA слева и справа + ST	2043.7
	3 LAL/R VZMO								С функцией LA слева или справа + VZMO (кнопка)	2545.3
	3 LALR VZMO								С функцией LA слева и справа и VZMO (кнопка)	2608.8
	3 LAL/R VZMO HS1								С функцией LA слева или справа + VZMO (пульт)	2551.3
	3 LALR VZMO HS1								С функцией LA слева и справа и VZMO (пульт)	2615.3
2	2,5					164	90	105	Отдельно стоящий двухместный увеличенный элемент	1544.8
	2,5 ST2								С функцией ST	1765.1
	2,5 VZMO								С функцией VZMO (кнопка)	2309.4
	2,5 VZMO HS1								С функцией VZMO (пульт)	2282.2
	2,5 LAL/R								С функцией LA слева или справа	1608.3
	2,5 LALR								С функцией LA слева и справа	1673.1
	2,5 LAL/R ST2								С функцией LA слева или справа + ST	1828.6
	2,5 LALR ST2								С функцией LA слева и справа + ST	1892.1
	2,5 LAL/R VZMO								С функцией LA слева или справа + VZMO (кнопка)	2372.9
	2,5 LALR VZMO								С функцией LA слева и справа и VZMO (кнопка)	2437.7
	2,5 LAL/R VZMO HS1								С функцией LA слева или справа + VZMO (пульт)	2347.0
	2,5 LALR VZMO HS1								С функцией LA слева и справа и VZMO (пульт)	2410.5
3	2					138	90	105	Отдельно стоящий двухместный элемент	1460.5
	2 ST2								С функцией ST	1671.8
	2 LALR								С функцией LA слева и справа	1587.6
	2LALR ST2								С функцией LA слева и справа и ST	1798.8
4	4A					229 (251)	90	106	Отдельно стоящий трехместный элемент со спальным местом. Размер спального места 195x135	3224.4
	4A ST3								С функцией ST	3579.5
	4A LAL/R								С функцией LA слева	3287.9
	4A LALR								С функцией LA слева и справа	3641.7
	4A LAL/R ST3								С функцией LA слева и ST	3703.9
	4A LALR ST3								С функцией LA слева и справа и ST	3579.5

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

5	3L		6	3R		175	90	105	Трехместный элемент, подлокотник слева или справа.	1443.7
	3L ST2			3R ST2					С функцией ST	1727.5
	3L VZMO			3R VZMO					С функцией VZMO (кнопка)	2214.8
	3L VZMO HSL1			3R VZMO HSL1					С функцией VZMO (пульт)	2221.3
	3L LAL			3R LAR					С функцией LA слева или справа	1504.6
	3L LAL ST2			3R LAR ST2					С функцией LA слева или справа и ST	1788.4
	3L LAL VZMO			3R LAR VZMO					С функцией LA слева или справа и VZMO (кнопка)	2279.6
	3L LAL VZMO HSL1			3R LAR VZMO HSL1					С функцией LA слева или справа и VZMO (пульт)	2286.1
7	2,5L		8	2,5R		149	90	105	Двухместный увеличенный элемент, подлокотник слева или справа.	1323.2
	2,5L ST2			2,5R ST2					С функцией ST	1601.8
	2,5L VZMO			2,5R VZMO					С функцией VZMO (кнопка)	2091.7
	2,5L VZMO HSL1			2,5R VZMO HSL1					С функцией VZMO (пульт)	2098.2
	2,5L LAL			2,5R R LAR					С функцией LA слева или справа	1384.1
	2,5L LAL ST2			2,5R LAR ST2					С функцией LA слева или справа и ST	1662.7
	2,5L LAL VZMO			2,5R LAR VZMO					С функцией LA слева или справа и VZMO (кнопка)	2152.6
	2,5L LAL VZMO HSL1			2,5R LAR VZMO HSL1					С функцией LA слева или справа и VZMO (пульт)	2159.1
9	2L		10	2R		123	90	105	Двухместный элемент, подлокотник слева или справа	1203.9
	2L ST2			2R ST2					С функцией ST	1420.4
	2L LAL			2R LAR					С функцией LA слева и справа	1264.9
	2L LAL ST2			2R LAT ST2					С функцией LA слева и справа и ST	1481.3
11	AhoL1,5		12	1,5AhoR		142	90	105	Полуторный элемент с пуфом справа или слева.	956.4
	AhoL1,5 ST1			1,5AhoR ST1					С функцией ST	1060.1
13	CanXL		14	CanXR		97	90	179	Канapé увеличенная, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место, и элементами без функции VZMO.	1443.7
	CanXL ST1			CanXR ST1					С функцией ST	1548.7
	CanXL LAL			CanXR LAR					С функцией LA слева и справа	1507.2
	CanXL LAL ST1			CanXR LAR ST1					С функцией LA слева и справа и ST	1612.2
15	CanXMoLiL		16	CanXMoLiR		97	90	179-211	Канapé увеличенная, с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место, и элементами без функции VZMO.	2290.0
	CanXMoLiL LAL			CanXMoLiR LAR					С функцией LA слева и справа	2353.5

17	CanGXL		18	CanGXR		102	90	179	Канapé прямолинейная увеличенная, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место и элементами с функцией VZMO.	1478.7
	CanGXL ST1			CanGXR ST1					С функцией ST	1621.3
	CanGXL LAL			CanGXR LAR					С функцией LA слева и справа	1542.2
	CanGXL LAL ST1			CanGXR LAR ST1					С функцией LA слева и справа и ST	1686.1
19	CanGXMoLiL		20	CanGXMoLiR		102	90	179-200	Канapé прямолинейная увеличенная, с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место и элементами с функцией VZMO	2292.6
	CanGXMoLiL LAL			CanGXMoLiR LAR					С функцией LA слева и справа	2353.5
21	CanXLL		22	CanXLR		123	90	179	Канapé увеличенная, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место, и элементами без функции VZMO.	1719.7
	CanXLL ST1			CanXLR ST1					С функцией ST	1820.8
	CanXLL LAL			CanXLR LAR					С функцией LA слева и справа	1779.4
	CanXLL LAL ST1			CanXLR LAR ST1					С функцией LA слева и справа и ST	1881.7
23	CanXLMoLiL		24	CanXLMoLiR		123	90	179-211	Канapé увеличенная, с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место, и элементами без функции VZMO	2586.8
	CanXLMoLiL LAL			CanXLMoLiR LAR					С функцией LA слева и справа	2649.0
25	CanGXLL		26	CanGXLR		128	90	179	Канapé прямолинейная увеличенная, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место и элементами с функцией VZMO.	1722.3
	CanGXLL ST1			CanGXLR ST1					С функцией ST	1850.6
	CanGXLL LAL			CanGXLR LAR					С функцией LA слева и справа	1783.3
	CanGXLL LAL ST1			CanGXLR LAR ST1					С функцией LA слева и справа и ST	1911.6
27	CanGXLMoLiL		28	CanGXMoLiR		128	90	179-211	Канapé прямолинейная увеличенная, с электрическим двигателем для регулировки положения спинки и сиденья, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место и элементами с функцией VZMO	2623.1
	CanGXLMoLiL LAL			CanGXMoLiR LAR					С функцией LA слева и справа	2684.0

29	1XKOL		30	1XKOR		100	90	220	Комбинированный увеличенный элемент. Только в комбинации с элементами, трансформирующимися в спальное место, и элементами без функции VZMO.	1802.7
	1XKOL ST1			1XKOR ST1					С функцией ST (Функция ST не предусмотрена в угловой части).	1942.7
31	1XKOGL		32	1XKOGR		105	90	220	Комбинированный прямолинейный увеличенный элемент Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место и элементами с функцией VZMO	1829.9
	1XKOGL ST			1XKOGR ST1					С функцией ST (Функция ST не предусмотрена в угловой части).	1954.3
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ										
33	3EL					160	90	105	Трехместный элемент без подлокотников.	1175.4
	3EL ST2								С функцией ST	1434.6
	3EL VZMO								С функцией VZMO (кнопка)	2011.3
34	2,5EL					134	90	105	Увеличенный двухместный элемент, без подлокотников.	1014.7
	2,5EL ST2								С функцией ST	1245.4
	2,5EL VZMO								С функцией VZMO (кнопка)	1811.8
35	2EL					108	90	105	Двухместный элемент, без подлокотников.	934.4
	2EL ST2								С функцией ST	1150.8
УГОЛ										
36	SE					100	90	100	Угловой элемент с внутренним заостренным углом.	939.6
37	SEG					105	90	105	Увеличенный угловой элемент с внутренним заостренным углом. Только в комбинации с элементами без функции трансформации в спальное место и элементами с функцией VZMO.	1086.0
ЭЛЕМЕНТ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ										
38	3AL		39	3AR		175	90	105	Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с угловыми элементами с внутренним заостренным углом, канапами или комбинированными элементами. Спальное место: 224x134 см	2268.0
	3AL ST2			3AR ST2					С функцией ST	2564.7
	3AL LAL			3AR LAR					С функцией LA слева и справа	2331.5
	3AL LAL ST2			3AR LAR ST2					С функцией LA слева и справа и ST	2628.2

40	2,5AL		41	2,5AR		149	90	105	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, подлокотник слева или справа. Только в комбинации с угловыми элементами с внутренним заостренным углом, канапами или комбинированными элементами. Спальное место: 194x134см	2109.8
	2,5AL ST2			2,5AR ST2					С функцией ST	2387.2
	2,5AL LAL			2,5AR LAR					С функцией LA слева и справа	2170.8
	2,5AL LAL ST2			2,5AR LAR ST2					С функцией LA слева и справа и ST	2448.1
42	3AEL					160	90	105	Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотника. Только в комбинации с угловыми элементами с внутренним заостренным углом, канапами или комбинированными элементами. Спальное место: 156x134см	1985.4
	3AEL ST2								С функцией ST	2230.4
43	2,5AEL					134	90	105	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, без подлокотников. Только в комбинации с угловыми элементами с внутренним заостренным углом, канапами или комбинированными элементами. Спальное место: 126x134см	1824.7
	2,5AEL ST2								С функцией ST	2058.0
пуф / подушки										
44	Но					60	45	60	Отдельно стоящий пуф	430.2
45	XXL Но					132	45	68	Отдельно стоящий большой пуф	651.8
46	Подушка декоративная 50x50					50	50		Подушка 50x50	34.9
47	Подушка декоративная 40x40					40	40		Подушка 40x40	29.8
48	Подушка декоративная 58x25					58	25		Подушка 58x25	28.5
49	Подголовник стандартный KS					57	26	12	Подголовник стандартный	92.0
50	Подголовник увеличенный KSG					67	26	12	Подголовник увеличенный.	101.0
51	Подголовник премиум PKS					50	26	23	Подголовник премиум	121.8
52	Подголовник премиум Увеличенный PKSG					60	26	23	Подголовник премиум увеличенный.	128.3
53	Заглушки подголовника									10.3